

CalDAV bei Thunderbird


english

Sie können Kalender aus dem mailbox.org-Office auch in Thunderbird einbinden.


Kalender und Aufgaben in Thunderbird einbinden

Um Ihre mailbox.org-Kalender mit Mozilla Thunderbird zu verwalten, können Sie das Add-on Lightning installieren (ab Thunderbird 38.0 ist dieses Add-on enthalten).


1. Wählen Sie den Menüpunkt „**Datei -> Neu -> Kalender**“, um einen Kalender vom mailbox.org-Office einzubinden.
2. In dem sich öffnenden Dialog wählen Sie als Ort des Kalenders „**Im Netzwerk**“:



3. Im nächsten Schritt wählen Sie als Format „**CalDAV**“ und als Adresse „**https://dav.mailbox.org/caldav/<XXX>**“. **Achtung!** <XXX> müssen Sie durch die Nummern- und Buchstabenkombination Ihres Kalenders (siehe unten) ersetzen.




Die vollständige Adresse Ihres Kalenders bzw. der Aufgabenliste inklusive der Buchstaben- und Nummernkombination für <XXX> finden Sie in der Weboberfläche Ihres mailbox.org-Office. Öffnen Sie dazu den gewünschten Kalender bzw. die Aufgaben und klicken dann auf das Symbol daneben (drei waagerechte Linien). In dem sich öffnenden Menü wählen Sie den Punkt „**Eigenschaft**“. Daraufhin wird Ihnen die vollständige Adresse angezeigt. (z.B.: <https://dav.mailbox.org/caldav/Y2FsFi8hMC4zKQ>)



4. Im folgenden Schritt geben Sie dem Kalender einen Namen und weisen Sie den Terminen eine Farbe für die Darstellung zu:

5. Im letzten Schritt müssen Sie noch den Login-Namen (Ihre E-Mail Adresse) und das Passwort für Ihren mailbox.org-Account eingeben. Damit ist die Einrichtung abgeschlossen:



Authentifizierung erforderlich

https://dav.mailbox.org verlangt einen Benutzernamen und ein Passwort. Ausgabe der Website: "OX WebDAV"

Benutzername: max.mustermann@mailbox.org

Passwort:

Den Passwort-Manager benutzen, um dieses Passwort zu speichern.

Abbrechen OK

6. OPTIONAL: Möchten Sie mehrere Kalender unterschiedlicher Accounts in Thunderbird einbinden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Add-On Lightning installieren - sollte in neueren Thunderbird-Versionen standardmäßig installiert und aktiviert sein!
2. Einstellungen von Thunderbird öffnen.
3. Auf "Erweitert" klicken, danach "Allgemein" und dann "Konfiguration bearbeiten".
4. Warnhinweis bestätigen "Ich bin mir der Gefahr bewusst!"
5. In die Suchmaske "calendar.network.multirealm" eingeben. Dazu gibt es eine Ergebniszeile, auf welche doppelt gedrückt werden muss um die Einstellungen ändern zu können. Den "Wert" von "false" auf "true" ändern und bestätigen.
6. Thunderbird neu starten.

Verwandte Artikel

- [Team Mail - ehemals Familienaccounts: Freigaben einrichten](#)
- [E-Mail-Einrichtung mit Mozilla Thunderbird](#)
- [Exchange ActiveSync unter Mac OS X und Windows](#)
- [Übersicht: Datenabgleich](#)
- [Kalender: Ferien, Feiertage, Muellabfuhr einbinden](#)