

WebDav unter Windows

Unter Windows lässt sich das mailbox.org-Drive mit dem WebDAV nutzen. Die Verbindungsdaten sind:


Netzlaufwerkordner: <https://dav.mailbox.org/servlet/webdav.infostore/Userstore/>

Benutzername: Ihre Haupt-E-Mail-Adresse bei mailbox.org

Passwort: Ihr Passwort bei mailbox.org

Zugriff mit Netzlaufwerk verbinden

1. Drücken Sie die Tastenkombination **Windows + E** oder öffnen Sie den Windows-Explorer
2. Drücken Sie die rechte Maustaste auf **Dieser PC**
3. Im Kontextmenü - **Netzlaufwerk verbinden** auswählen



4. Im neuen Fenster den Laufwerkbuchstaben auswählen, den das Netzlaufwerk haben soll. Unter diesem wird das neue Netzlaufwerk später im Windows-Dateimanager angezeigt.
5. Fügen Sie unter **Ordner** die Adresse [https://dav.mailbox.org/servlet/webdav.infostore/Userstore/Vorname, Nachname](https://dav.mailbox.org/servlet/webdav.infostore/Userstore/Vorname,Nachname) ein. (Bitte beachten Sie das "," und das Leerzeichen zwischen *Vorname* und *Nachname*)

Varianten

Gelegentlich und je nach Anwendungsfall (etwa bei Nutzung von Enpass) kann auch eine andere Syntax notwendig sein. Hier hilft nur Ausprobieren. Beachten Sie auch, dass einige Programme, die Webdav verwenden, keine Umlaute verarbeiten können. Hier wäre das entsprechende Pendant als [percent encondig](#) einzugeben.

<https://dav.mailbox.org/servlet/webdav.infostore/Userstore/Vorname Nachname>

<https://dav.mailbox.org/servlet/webdav.infostore/Userstore/Nachname,%20Vorname/>

Bei Enpass-Nutzung:

<https://dav.mailbox.org/servlet/webdav.infostore/Userstore/Nachname, Vorname/ENPASS>

So finden Sie heraus, welcher Vor- und Nachname zu verwenden sind:
Bitte loggen Sie sich ins mailbox.org online office ein und überprüfen Sie gemäß des Bildschirmabzuges.

mailbox.org

Grundeinstellungen
Konten
Sicherheit
E-Mail
Kalender
Adressbuch
Portal
Drive
Aufgaben
Dokumente
Abonnements
Fehleranalyse
Gruppen
Ressourcen
Persönliche Daten herunterladen

Vertrag und Tarif
Kontoauszug
Guthaben einzahlen
Rechnungskopien
Passwort ändern
Newsletter
PGP im Webmailer
Trash-Folder
E-Mail-Aliasse
Alternative Absender
Wegwerf-Adressen
Verschlüsselter Versand
Abrufen externer POP3-Mailaccounts
Blocken unerwünschter Absender (Blacklist)
Einstellungen
Spam-/Virenschutz
Have I been pwned
Persönliche Daten

Persönliche Daten

Vorname: Max
Nachname: Mustermann
Ggf. Firma:
Straße / Nummer: Torstraße 105
Postleitzahl: 11074
Stadt: Hamburg
Telefon: +44173976674600
Land: Österreich

Kontaktdaten zum Passwort-Reset

Mobiltelefon: +49 1512 3456789
Alternative E-Mail: *****
Telefonpasswort: *****

Speichern

Demnach wäre die zu verwendende Adresse also diese: https://dav.mailbox.org/servlet/webdav.infostore/Userstore/Mustermann_Max

6. Setzen Sie das Häkchen bei „**Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen**“, falls gewünscht
7. Klicken Sie auf „**Fertig stellen**“.

← Netzlaufwerk verbinden

Welcher Netzwerkordner soll zugeordnet werden?

Bestimmen Sie den Laufwerksbuchstaben für die Verbindung und den Ordner, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll:

Laufwerk: Z:
Ordner:

Beispiel: \\Server\Freigabe

- Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen
 Verbindung mit anderen Anmeldeinformationen herstellen

[Verbindung mit einer Website herstellen, auf der Sie Dokumente und Bilder speichern können](#)

Fertig stellen

Abbrechen

8. Windows erstellt nun im Windows-Explorer links unter „Dieser PC“ den ausgewählten Netzwerk-Ordner als Netzlaufwerk. Nach der Abfrage von Benutzernamen und Passwort für den Login wird das WebDAV-Verzeichnis angezeigt.

Benutzername: ist die Haupt-E-Mail-Adresse bei mailbox.org
Passwort: Ihr Passwort bei mailbox.org

Ergebnis: Die Dateien aus Ihrem mailbox.org - Drive werden nun im Windows-Explorer angezeigt.

Verwandte Artikel

- [Den Tor-Exit-Node von mailbox.org verwenden](#)
- [Die Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten](#)
- [Wie richte ich mailbox.org fuer eine externe E-Mail-Adresse ein](#)
- [WebDav unter Windows](#)
- [Das Drive unter Linux - so wird es eingerichtet](#)